



# Produktprogramm

Solide klassische  
mechanische  
Nähmaschinen

## eXplore 220 S

alt  
gegen  
neu



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Eingebauter Nadeleinfädler  
Nähfuß-Klick-System  
Robuster Voll-Metall-Greifer  
Versenkbarer Transporteur  
Freiarm  
cm- und Inch-Maßangaben an der Maschine

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

15 Stiche inkl. ein Vier-Stufen-Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm

## eXplore 240S

alt  
gegen  
neu



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Eingebauter Nadeleinfädler  
Nähfuß-Klick-System  
Robuster Voll-Metall-Greifer  
Versenkbarer Transporteur  
Freiarm  
cm- und Inch-Maßangaben an der Maschine

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

23 Stiche inkl. 1 Ein-Stufen-Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm

## eXplore 320S

alt  
gegen  
neu



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Eingebauter Nadeleinfädler  
Hohe Durchstichkraft in allen Stoffen  
Öl- und klemmfreier Geifer  
cm- und Inch-Maßangaben an der Maschine  
Versenkbarer Transporteur  
Regulierbarer Nähfußdruck  
Freiarm

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

22 Stiche inkl. 1 Vier-Stufen-Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm

## eXplore 340S

alt  
gegen  
neu



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Eingebauter Nadeleinfädler  
Hohe Durchstichkraft bei allen Stoffen  
Öl- und klemmfreier Geifer  
Versenkbarer Transporteur  
Regulierbarer Nähfußdruck  
Freiarm

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

26 Stiche inkl. 1 Ein-Stufen-Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm

## 3210 designed for jeans

alt  
gegen  
neu



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Eingebauter Nadeleinfädler  
Hohe Durchstichkraft in allen Stoffen  
Extrahocher Nähfußhub  
Versenkbarer Transporteur  
Regulierbarer Nähfußdruck  
Freiarm

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

19 Stiche inkl. 1 Ein-Stufen-Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 6,5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm

Info unter 09621/13335 oder [info@naehmaschinen-kopf.de](mailto:info@naehmaschinen-kopf.de)

# Taste tippen – losnähen!

## Computer Nähmaschinen

### eXperience 530



#### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Öl- und klemmfreier, horizontaler Greifer mit Einfädelführung und Fadenabschneider  
LCD-Bildschirm und LED-Licht  
Vier Automatik-Funktionstasten  
Vier Stich-Direktwahlstasten  
Eingebauter Nadeleinfädler  
Freiarm  
5 spezielle Nähfüße enthalten

#### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

30 Stiche inkl. 3 Ein-Stufen-Knopflöcher  
Maximale Stichbreite: 7 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm



### eXperience 450



#### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Computer-Nähmaschine  
Freiarm  
Horizontaler Greifer  
Eingebauter Nadeleinfädler  
4 Funktionen mit Direktwahlstasten  
LCD-Bildschirm  
LED-Leuchte  
Max. Nähgeschwindigkeit 820 Stiche/Min.

#### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

30 Stiche inkl. 1 Knopfloch  
Maximale Stichbreite: 5 mm  
Maximale Stichlänge: 4 mm



### eXperience 550



#### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Öl- und klemmfreier horizontaler Greifer mit Einfädelführung und Fadenabschneider  
LCD-Bildschirm und LED-Licht  
Automatik-Funktionstasten  
Vier Stich-Direktwahlstasten  
Eingebauter Nadeleinfädler  
Freiarm  
Extragrosser Anschlagetisch

#### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

50 Stiche inkl. 3 Knopflöcher  
Maximale Stichbreite: 7 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm



### eXperience 560



#### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider  
Öl- und klemmfreier horizontaler Greifer mit Einfädelführung und Fadenabschneider  
LCD-Bildschirm und LED-Licht  
Automatik-Funktionstasten  
Vier Stich-Direktwahlstasten  
Eingebauter Nadeleinfädler  
Freiarm  
Extragrosser Anschlagetisch

#### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

100 Stiche inkl. 7 Knopflöcher  
Maximale Stichbreite: 7 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm



### eXperience 570a



#### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider  
Öl- und klemmfreier horizontaler Greifer mit Einfädelführung und Fadenabschneider  
LCD-Bildschirm und LED-Licht  
Automatik-Funktionstasten  
Vier Stich-Direktwahlstasten  
Eingebauter Nadeleinfädler  
Speicherfunktion (Temporärer Speicher)  
Freiarm  
Extragrosser Anschlagetisch

#### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

200 Stiche inkl. 12 Knopflöcher  
Alphabet (zusätzliche 180 Stiche)  
Stichkombinationen: 50  
Maximale Stichbreite: 7 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm



Info unter 09621/13335 oder [info@naehmaschinen-kopf.de](mailto:info@naehmaschinen-kopf.de)

# Premium Hobby Nähmaschinen

mit höchster Nähleistung. Viel Durchgangsraum. Besonders leichte Handhabung. 4 LED-Leuchten. Großer Tragegriff (tragen mit zwei Händen) u.v.m.

## eXcellence 580+ special anniversary edition

**elna**  
SWISS DESIGN

alt  
gegen  
neu

80 Jahre

**TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN**  
Großer Durchgangsraum: 210 mm x 120 mm  
LCD-Bildschirm und Touchpanel  
Eingebauter Nadeleinfädler Superior System  
Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider  
Einstellbarer Nähfußdruck  
Geführtes, einfaches Einfädelsystem für die Spule mit eingebautem Fadenabschneider  
Spuler mit automatischer Handrad-Auskupplung und unabhängigem Antrieb  
elna-exklusives Zubehörfach  
Transparenter, extragroßer Anschlagetisch

**TECHNISCHE DATEN - NÄHEN**  
120 Stiche inkl. 7 Knopflöcher  
Maximale Stichbreite: 7 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm  
Nähgeschwindigkeit: max. 820 Stiche/Minute



mit 9 mm Stichbreite, einstellbarem Kniehebel, 6 LED-Leuchten, 170 (anstatt 120) Nähprogramme, höherer Nähgeschwindigkeit u.v.m.

## eXcellence 680+ special anniversary edition

**elna**  
SWISS DESIGN

alt  
gegen  
neu

80 Jahre

**TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN**  
Großer Durchgangsraum: 210 mm x 120 mm  
LCD-Bildschirm und Touchpanel  
Eingebauter Nadeleinfädler Superior System  
Austausch der Stichplatte mit einem Tastendruck  
Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider  
Einstellbarer Nähfußdruck  
Geführtes, einfaches Einfädelsystem für die Spule mit eingebautem Fadenabschneider  
Spuler mit automatischer Handrad-Auskupplung und unabhängigem Antrieb  
elna-exklusives Zubehörfach + «Easy bobbin» Spulen  
Transparenter, extragroßer Anschlagetisch

**TECHNISCHE DATEN - NÄHEN**  
170 Stiche inkl. 10 Knopflöcher  
Maximale Stichbreite: 9 mm  
Maximale Stichlänge: 5 mm  
Nähgeschwindigkeit: max. 1.000 Stiche/Minute



Info unter 09621/13335 oder [info@naehmaschinen-kopf.de](mailto:info@naehmaschinen-kopf.de)

# Professionelle Maschinen mit großen Nähbereich

## eXcellence 772

### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- Großer Nähbereich mit 280 mm Breite
- Farb-HD-Touchscreen
- Einfaches Einfädeln der Spule mit Fadenabschneider
- Eingebauter Nadeleinfädler - Smart System
- Automatisch einstellbarer Nähfußdruck
- Dual Feed Doppeltransport-System
- Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider
- 9 helle LED-Lampen
- 3 MB integrierter Speicher und USB-Anschluss

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

- 300 Stiche inkl. 11 Ein-Stufen-Knopföcher und 3 Alphabete
- Maximale Stichbreite: 9 mm
- Maximale Stichlänge: 5 mm
- Nähgeschwindigkeit: max. 1.060 Stiche/Minute



## eXcellence 720PRO



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- Großer Nähbereich mit 255 mm Breite
- Vollmetall-Flachbett
- LCD-Bildschirm und LED-Licht
- Eingebauter Nadeleinfädler
- Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider
- Integriertes Obertransportsystem
- Austausch der Stichplatte mit einem Tastendruck
- Extrahohe Nähfußposition, 2 Positionen zum Feststellen
- Einstellbarer Kniehebel und großer Anschlagetisch
- Spüler mit unabhängigem Antrieb

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

- 200 Stiche inkl. 12 Knopföcher
- 20 verschiedene Kombinationen mit 50 Stichen
- Funktion FS zum Speichern persönlicher Sticheinstellungen
- Maximale Stichbreite: 9 mm
- Maximale Stichlänge: 5 mm



## eXcellence 790PRO



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- Extrabreiter Nähbereich B 343 x H 140
- Vollmetall-Flachbett
- Extragroßer HD-Farb-Touchscreen
- Spüler mit separatem Motor
- Optischer Sensor zur Kontrolle des Unterfadenvorrats
- ADF-Transportsystem mit automatischem Versenken des Transporteurs
- Fortschrittliches Dual Feed Doppeltransport-System mit direkter Bildschirm-Kontrolle
- Dual Feed und Dual Feed Plus-Doppeltransport-System (breit und schmal)
- 9 helle LED-Lampen an 4 Positionen
- 3 MB integrierter Speicher und USB-Anschluss
- Standardzubehör mit 22 verschiedenen Nähfüßen und 3 verschiedenen Stichplatten

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

- 400 Stiche inkl. 12 Ein-Stufen-Knopföcher und 3 Alphabete
- Maximale Stichbreite: 9 mm
- Maximale Stichlänge: 5 mm
- Nähgeschwindigkeit: max. 1.300 Stiche/Minute



# Stickmaschine

auch mit Starter-Kit  
erhältlich

„Zauberhaft sticken“

## eXpressive 802



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- Stickmaschine
- Stickeinheit - Integriert mit Schwenkarm
- Freiarm
- Eingebauter Nadeleinfädler - Smart System
- Farbiger 3.5 Zoll-Touchscreen und Touchpanel
- Ober- und Unterfadensensor
- 2.5 MB Speicherkapazität und USB-Anschluss

### TECHNISCHE DATEN - STICKEN

- 274 integrierte Stickmotive
- 11 Stickschriftarten
- Stickbereich 140 x 140 mm
- Max Stickgeschwindigkeit 660 Stiche/Minute
- Programmierbarer Fadenschnitt nach Fadensprung
- Direkte Bearbeitungsfunktionen auf Touchscreen
- Freiarm sticken - Optionale Stickrahmen



# Premium Stickmaschine mit riesiger Stickfläche

auch mit Sticksoftware  
und Starter Kit  
erhältlich

## eXpressive 830L



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Stickmaschine  
Vollfarbiger LCD-Touchscreen  
Geführtes und einfaches Einfädelsystem des Unterfadens  
Automatischer Fadenabschneider  
Ober- und Unterfadensensor  
Automatischer Rücklauf nach Fadenbruch  
USB-Anschluss und direkte PC-Verbindung zum Design-Transfer  
Software EmbroideryEditor (in Englisch)

### TECHNISCHE DATEN - STICKEN

180 integrierte Stickdesigns  
6 Schriftarten für die Beschriftung und 1 Alphabet als Stickmotiv  
Extragroße Stickfläche von 200 x 360 mm  
Automatische Fadenspannung  
Programmierbarer Fadenschnitt nach Fadensprung oder Farbwechsel



alt  
gegen  
neu

# Näh- und Stickmaschinen

auch mit Starter-Kit  
erhältlich

## eXpressive 808



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Näh- und Stickmaschine  
Stickeinheit - Integriert mit Schwenkarm  
Freiarm  
Eingebauter Nadeleinfädler - Smart System  
Farbiger 3.5 Zoll Touchscreen und Touchpanel  
Ober- und Unterfadensensor  
2.5 MB Speicherkapazität und USB-Anschluss

### TECHNISCHE DATEN - STICKEN

241 integrierte Stickmotive  
11 Stickschriftarten  
Stickbereich 140 x 140 mm  
Programmierbarer Fadenschnitt nach Fadensprung  
Direkte Bearbeitungsfunktionen auf Touchscreen

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

300 Stiche inkl. 15 in-Stufen-Knopflöcher  
Maximal einstellbare Stichbreite: 7 mm



und diese auch  
mit Sticksoftware  
und Starter-Kit

## eXpressive 850



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

Näh- und Stickmaschine  
Großer Arbeitsbereich von 210 x 120 mm  
Automatischer und programmierbarer Fadenabschneider  
Ober- und Unterfadensensor  
Automatische Fadenspannung  
Nähfuß mit Klicksystem  
3 MB Speicherkapazität und USB-Anschluss  
11 Spezial-Nähfüße inklusive

### TECHNISCHE DATEN - STICKEN

172 integrierte Stickmotive  
Abnehmbare Stickeinheit  
Programmierbarer Fadenschnitt nach Fadensprung  
Direkte Bearbeitungsfunktionen auf LCD-Touchscreen

### TECHNISCHE DATEN - NÄHEN

200 Stiche inkl. 6 Ein-Stufen-Knopföcher und Alphabet  
Maximal einstellbare Stichbreite: 9 mm



alt  
gegen  
neu


# Overlock Maschinen

## elna 264



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- 7 Stichprogramme
- Rollsaum ohne Zubehörwechsel
- Farbige Markierung für besonders einfaches Einfädeln
- Einstellbare Schnittbreite 3,1 bis 7,3 mm
- Einstellbare Stichtlänge 1 bis 4 mm
- Einstellbarer Differential-Transport 0,5 bis 2,25
- Max. Nähgeschwindigkeit: 1.300 Stiche/Minute




## eXtend 664



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- 8 Stichprogramme, 3 und 4 Fäden
- Eingebaute Einfädelhilfe für den unteren Schlaufengeber
- Farbmarkierungen für den Fadenlauf
- Einstellung der Stichtlänge von 1 bis 5 mm
- Einstellung des Differentialtransports von 0,5 bis 2,25
- Einstellung der verstellbaren Schnittbreite von 3 bis 7 mm
- Max. Nähgeschwindigkeit: 1.300 Stiche/Minute




## eXtend 664PRO



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- 12 Stichprogramme, 2, 3 und 4 Fäden
- Programmanzeige
- Vorrichtung zum Lösen der Fadenspannung
- Eingebauter 2-Faden-Konverter für 2-Faden-Nähte
- Hochklappbarer Nadelhalter
- Farbmarkierungen für den Fadenlauf
- Einstellung der Stichtlänge von 1 bis 5 mm
- Einstellung des Differentialtransports von 0,5 bis 2,25
- Einstellung der verstellbaren Schnittbreite von 3 bis 7 mm
- Max. Nähgeschwindigkeit: 1.300 Stiche/Minute
- Abfallbehälter




## elna 864air



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- Overlockmaschine mit Luftinfädelung
- 2/3/4-Faden-Overlocknaht
- Eingebauter Nadeleinfädler
- Einstellbarer Differentialtransport
- Farblich markierter Einfädelweg
- Eingebauter Fadenabschneider
- 8-Punkt-Transporteur
- Einstellbarer Fussdruck
- Max. Nähgeschwindigkeit: 1.300 Stiche/Minute




# Coverstich Maschinen

## eXtend easycover



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- 4 Nähprogramme
- Saumnaht mit 3 mm oder 6 mm Breite
- Kettenstich (3 Nadelpositionen)
- Einstellbare Stichtlänge von 1 mm bis 4 mm
- Stichtbreite von max. 6 mm
- Einstellbarer Differentialtransport von 0,5 bis 2,25
- Freiarm
- Automatisches Lösen der Fadenspannung
- Schwenkbarer Greifer für einfaches Einfädeln
- Farbige Markierung für einfaches Einfädeln
- TLC: System zum Anpassen der Fadenspannung für alle Stoffe mit einem Klick
- Einstellbare Nähgeschwindigkeit: 1.000 Stiche/Minute



## eXtend covermax



### TECHNISCHE DATEN - ALLGEMEIN

- 7 Nähprogramme
- Nähen mit 2, 3, 4 oder 5 Fäden
- Nähen mit 1, 2 oder 3 Nadeln
- Top Cover-Stich (dreifach, breit und schmal)
- Eingebauter Top Cover-Stich-Spreizer
- Saumstich: Breite von 3 und 6 mm
- Kettenstich (3 Nadelpositionen)
- Eingebauter Nadeleinfädler mit Hebel für die Auswahl der Nadel
- Freiarm
- 2 eingebaute LED-Lampen + 1 ausziehbares Front-Licht
- Einstellbarer Differential-Transport von 0,5 bis 2,25
- TLC: System zum Anpassen der Fadenspannung für Standardstoffe und feine Stoffe mit einem Klick
- Einstellbare Nähgeschwindigkeit bis zu 1000 Stiche/Minute

